

卫生巾吸收速度测定仪（触屏）



产品简介:

用于测定卫生巾吸收速度，反映卫生巾吸收层吸收是否及时。

产品特点:

- 1、彩色触摸屏显示、控制，中、英文界面，菜单式操作模式。
- 2、测试过程中有测试时间显示，方便测试时间调节。
- 3、标准测试块表面采用有机硅凝胶人造皮加工。

- 4、核心控制部件采用意法公司 32 位多功能主板。
- 5、核心传动机构选用进口精密导轨。
- 6、设备自动滴液，流量可调。
- 7、仪器配有精密水平检测装置。
- 8、仪器基准面采用特殊加工，保证基准面的准确性提高仪器精度。
- 9、快捷式可换试样座，便于提高测试效率。
- 10、测试模块自动升降无需人工操作。

技术参数：

- 1、标准测试模块：尺寸为 (76 ± 0.1) mm* (80 ± 0.1) mm，质量为 127.0 ± 2.5 g
- 2、弧形试样座：长为 230 ± 0.1 mm 宽为 80 ± 0.1 mm
- 3、自动加液装置：加液量为 $1\sim 50\pm 0.1$ mL，放液速度小于等于 3s
- 4、自动调整行程位移量进行试验测试（无需手动输入行走行程）
- 5、测试模块升降速度：50 ~ 200mm/ min 可调
- 6、自动计时器：计时范围 0 ~ 99999 分辨率 0.01s

7、自动测量数据结果并汇总报表。

8、电源电压：AC220V, 0.5KW

9、外型尺寸：长 420mm,宽 480mm, 高 520mm

10、重量：42Kg

技术标准：

GB/T8939-2018 等。

注：因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。